

G Calefacción

- Calderas
- Calefones
- Radiadores
- Toalleros
- Termostatos
- Piso Radiante
- Accesorios



CALDERAS de CONDENSACION de Alta Gama Incluyen Kit de ventilación de 1 m. código 3318073



ALTEAS ONE+ NET 35

3301773

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **33.945**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **109,5%**

CAUDAL ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **24,8**

Incluye wifi, Sensys **HD**



GENUS ONE+ SYSTEM 35

3302516

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **33.945**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **109,5%**

CAUDAL ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **sólo calefacción**



CLAS ONE 24

3301017

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **24.854**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **107,3%**

CAUDAL ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **18,1**



CLAS ONE SYSTEM 24

3301039

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **24.854**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **107,3%**

CAUDAL ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **sólo calefacción**



HS ONE 24

3636162

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **24.854**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **107,3%** CAUDAL

ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **18,1**

CLAS ONE 30

3636163

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **28.638**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **107,3%**

CAUDAL ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **21,8**

HS ONE 30

3636163

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **28.638**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **107,7%** CAUDAL

ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **21,8**

CALDERAS de CONDENSACION de Alta Gama

ACCESORIOS DE VENTILACION 60/100



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318073
Kit de ventilación 1 m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318075
Curva coaxial a 90°



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318076
Curva coaxial a 45°



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318077
Extensión coaxial de 1 m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318078
Extensión coaxial de 0,5 m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3319235
Ventilación vertical, terminal negro



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318079
Kit salida vertical

ACCESORIOS DE VENTILACION 80/125



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318090
Kit de ventilación 1 m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318091
Curva coaxial a 90°



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318092
Curva coaxial a 45°



ARISTON
Hogar del confort sustentable

331809
Extensión coaxial de 1 m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318094
Extensión Coaxial DE 0.5M



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318080
Ventilación vertical, terminal negro



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318095
Kit salida vertical

CALDERAS CONVENCIONALES Incluyen Kit de ventilación de 1 m. código 3318000



HS X 24 FF R/FF

3636161

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **19.800/24.682**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **93,6%**

CAUDAL ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **18,1**



CLAS X 28 FF

3301468

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **28.800**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **93,8%**

CAUDAL ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **19,6**



CLAS X SYSTEM 32 FF

3300871

POTENCIA KCAL/H (P.C.S.) **32.508**

RENDIMIENTO S/P.C.I.* **93,1%**

CAUDAL ACS ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) **sólo calefacción**

CALDERAS CONVENCIONALES

ACCESORIOS DE VENTILACION 60/100



3318000
Kit de ventilación 1 m



3318005
Extensión coaxial de 1m



3318006
Extensión coaxial de 0.5m



3318003
Curva Coaxial a 90°



CC90HH
Codo Coaxial a 90° HH



3318004
Curva coaxial a 45°



CC45HH
Codo Coaxial a 45| HH



A60/60
Adaptador 60/60



A60/100 – 80/125
Extensión coaxial de 1m



D100
Abrazadera 100



3318855
Ventilación Vertical terminal negro



3318008
Kit de Salida vertical con trampa de condensado

CALDERAS CONVENCIONALES

ACCESORIOS DE VENTILACION 80/125



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318035
Kit coaxial 80/125 + adaptador



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318036
Curva coaxial a 90°



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318037
Curva coaxial a 45°



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318038
Extensión coaxial de 1 m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318039
Extensión Coaxial de 0.5m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318013
Ventilación Vertical negro



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318040
Kit Salida vertical con trampa Condensado y adapt

VENTILACION POR TUBOS SEPARADOS



ARISTON
Hogar del confort sustentable

33318368
KIT Horizontal Desdoblado



ARISTON
Hogar del confort sustentable

33318019
Codo a 90 0.8m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

331818020
Codo a 45 0.8m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

33188023
Extensión 80mm x1 m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318023/T
Extensión 80 mm x1m c/terminal



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318025
Extensión 80mm x 0.5m



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318025/T
Extensión 80 mm x 0.5m terminal



ARISTON
Hogar del confort sustentable

3318034
Separador Coaxial p/ Ventilación
Desdoblada en CLASX y HS X

CALDERAS de CONDENSACION – Murales a GAS Incluyen kit de ventilación (codo, caño coaxial y sombrero plástico).

BAXI

BAXI Duo Tec Compact

Código	Modelo			
DT124	1.24	24.000 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
DT24	24	24.000 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado
DT28	28	28.000 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado



No incluyen el kit de conexiones hidráulicas (O083)

BAXI Luna Duo Tec E. Bomba Modulante

Código	Modelo			
DT+124	1.24	24.000 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
DT+24	24	24.000 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado
DT+128	1.28	28.000 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
DT+28	28	28.000 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado
DT+33	33	33.000 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado
DT+40	40	40.000 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado



No incluyen el kit de conexiones hidráulicas (O083)

TRIANGULAR
todo en Calefacción & Agua Caliente

Accesorios Calderas Murales de Condensación



O083

Kit conexiones para calderas RfElDO

Triangular



O082F

Kit conexiones para calderas Solo Calefacción Flexible

Triangular



O083F

Kit conexiones para calderas Doble Servicio Flexible

Triangular



P03

Sonda externa condensación

BAXI

CALDERAS de CONDENSACION – Murales a GAS

Conductos coaxiales 60/100 mm



C034
Kit ventilación coaxial
Stabile



C035
Codo coaxial 90°
Stabile



C036
Codo coaxial 45°
Stabile



C041
Prolongación 1 m coaxial
Stabile




R201
Kit vertical coaxial condens.
Stabile



C068
Oring Ø 60
Stabile



W265
Aro terminación Ø 100
Stabile



C045
Adaptación vertical p/techo inclinado

Conductos coaxiales 80 mm



O334
Kit de tubos separados
Stabile



C037
Codo 90° Ø 80
Stabile



C038
Codo 45° Ø 80
Stabile



C039
Prolongación 1 m Ø 80
Stabile



O212
Sombrero Vert. metálico Ø 80
Stabile



O187
Sombrero Horiz.
Stabile



O069
Aro de terminación Ø 80
Stabile



O191
Codo 90° Ø 80 c/ descarga de condensado

CALDERAS de CONDENSACION de Alta Potencia – Murales a GAS

BAXI Luna Duo Tec MP . No incluyen ventilación/ Ver combos VMP355070-VMP90110

Código	Modelo			
DTMP35	1.35	34.200 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
DTMP50	1.50	45.500 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
DTMP70	1.70	65.700 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
DTMP90	1.90	86.000 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
DTMP110	1.110	103.200 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado

BAXI



Accesorios Ventilación Luna Duo Tec MP 1.35 / 1.50 / 1.70

Conductos coaxiales 80/125 mm



VMP355070

Combo ventilación: prolong.;
Sombrero; Codo 90°; Aro Ø 125

Stabile



C052

Aro Ø 125

Stabile



C051

Kit Vertical

Stabile



C050

Prolongación 1 m

Stabile



C053

Oring Ø 80

Stabile



C054

Oring Ø 125

Stabile



C048

Codo 90°

Stabile



C049

Codo 45°

Stabile



C047

Prolongación +
Sombrero Ø 80-125

Stabile

CALDERAS de CONDENSACION de Alta Potencia – Murales a GAS

Accesorios Ventilación Luna Duo Tec MP 1.35/1.50/1.70

Conductos separados 80 mm

			
C039	W265	O185	C038
Prolongación 1 m	Aro Ø 80	Oring Ø 80	Codo 45°
Stabile	Stabile	Stabile	Stabile

			
C037	O187	O212	C055
Codo 90°	Sombrero Horizontal	Sombrero Vertical	Separador de gases Ø 80-125 a Ø 80
Stabile	Stabile	Stabile	BAXI

Accesorios Ventilación Luna Duo Tec MP 1.90/1.110 **BAXI**

Conductos coaxiales 110/160 mm

					
VMP90110	C061	C060	C058	C059	C062
Combo ventilación: prolongación; Sombrero; Codo 87°	Kit vertical	Prolongación 1 m	Codo 87°	Codo 45°	Kit ventilación s/ codo

Conductos separados 110 mm **BAXI**

				
C065	C064	C066	C063	C067
Prolongación 1 m	Codo 45°	Kit vertical	Codo 90°	Separador de gases Ø 110-160 a Ø 110

CALDERAS de CONDENSACION de Alta Potencia – Murales a GAS

Accesorios Exclusivos Luna Duo Tec MP

Sistemas centrales / Instalación en cascada



MP01

Control/Termostato THINK

BAXI



MP02

Interfaz OCI345 Cascada MP

BAXI



MP06

Sonda QAD36 Cascada MP

BAXI



MP07

Sensor sanitario QAZ36



MP08

Control THINK wireless

BAXI



MP09

Interfaz THINK wireless

BAXI



CONJTRICONT

Contabilizador de energía
+reducciones 1 1/4" a 1" + Válvulas esféricas

TRIANGULAR
Usar en Calefacción & Agua Caliente



REDUTRICONT

Par de reducciones de 1 1/4" a 1"
(p/contabilizador de energía)

TRIANGULAR
Usar en Calefacción & Agua Caliente



X000815

Valvula esférica 1"
DN25 recta

CALDERAS de CONDENSACION de Alta Potencia Incluyen kit de ventilación (codo, caño coaxial y sombrerete plástico)

BAXI Eco Nova

Código	Modelo			
EN124	1.24 F	25.300 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
EN131	1.31 F	32.700 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
EN24	24 F	25.300 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado
EN31	31 F	32.700 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado

BAXI



No incluyen el kit de conexiones hidráulicas (O083)

BAXI Luna 3 Confort

Código	Modelo			
O087	1,310 Fi	33.700 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro forzado
O091	310 Fi	33.700 Kcal/h	Doble Servicio	Tiro forzado



Incluyen kit de conexiones hidráulicas (O083)

Accesorios Calderas Murales a Gas



O083
Kit conexiones para calderas RíelDO

TRIANGULAR
líder en Calefacción & Agua Caliente



O082F
Kit conexiones para calderas Solo Calefacción Flexible

TRIANGULAR
líder en Calefacción & Agua Caliente



O083F
Kit conexiones para calderas Doble Servicio Flexible



R166
Sonda externa

BAXI

CALDERAS de CONDENSACION de Alta Potencia

Accesorios Calderas Murales a Gas

Ventilación coaxial 60/100 mm

TRIANGULAR
listo en Colocación & Agua Caliente



O169

Kit de ventilación completo

Stabile



O214

Kit adaptador salida de gases (Eco Nova)

Stabile



O070

Codo coaxial 90°

Stabile



O077

Codo coaxial 45°

Stabile



O102

Prolongación 1m PVC coaxial

Triangular



O200

Prolongación 2m PVC coaxial

Triangular



O103

Prolongación 3m PVC coaxial

Triangular



W264

Sombrero exterior

Stabile



O078

Juego de abrazaderas

Stabile



O104

Abrazadera 60ø

Stabile



W272

Abrazadera ancha 100ø

Stabile



W274

Abrazadera angosta 100ø

Stabile



W265

Aro de terminación 100ø

BAXI



O213

Kit coaxial vertical (60/100ø)

Stabile



O209

Oring 60ø para codo coaxial

Stabile

CALDERAS de CONBUSTION Tradicional – Murales a GAS

Accesorios Calderas Murales a Gas

Ventilación tubos separados 80 mm



O034
Kit tubos separados (Luna)

Stabile



O234
Kit tubos separados (Eco Nova)

BAXI



O183
Adaptador de expulsión de gases

BAXI



O184
Adaptador toma de aire

BAXI



O185
Oring Ø 80

Stabile



O181
Prolongación 1m 80ø

Triangular



O182
Prolongación 3m 80ø

Triangular



O037
Codo 90° 80ø

Stabile



O038
Codo 45° 80ø

Stabile



O180
Abrazadera 80ø

Stabile



O187
Sombbrero horizontal 80ø

Stabile



O212
Sombbrero vertical metálico 80ø

Stabile



O191
Codo 90° 80ø con descarga de condensado

BAXI



O069
Aro de terminación Ø 80

Stabile

CALDERAS de CONBUSTION Tradicional – de PIE a GAS

BAXI Slim

Código	Descripción			
A141	1.300 iN	32.000 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro Natural
A142	1.400 iN	43.600 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro Natural
A143	1.490 iN	53.100 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro Natural
A144	1.620 iN	64.500 Kcal/h	Sólo Calefacción	Tiro Natural



Incluyen kit de ventilación (A097/A098 respectivamente)

BAXI

Código	Descripción
A097	Ventilación caldera Slim
A098	1.400/1.490 Ventilación caldera Slim 1.620



CALEFONES a GAS Natural y Envasado

Calefones a Gas Triangular

Caudal Δt 20°C (lts/min)

CAL 18N Versión para gas natural 18

CAL 18E Versión para gas envasado 18



TRIANGULAR
Líder en Calefacción & Agua Caliente

Accesorios Ventilación Calefones a Gas



Código	CAL1M	CAL2M	CAL3M
Descripción	Ventilación calefón 1 m	Ventilación calefón 2 m	Ventilación calefón 3 m
Marca	Triangular	Triangular	Triangular

TRIANGULAR
Líder en Calefacción & Agua Caliente



Código	O104	CAL45	CAL90
Descripción	Abrazadera 60 Ø	Codo 45°	Codo 90°
Marca	Triangular	Triangular	Triangular



O215

Descripción	Sombrero vertical 60 Ø Abrazadera 60 Ø
Marca	Stabile

CALEFONES a GAS Natural y Envasado

Calefones a Gas Rinnai

	Potencia kcal/h
RAR-E221FEHBN Calefón Rinnai 21 litros Digital TF*GN Blanco	29.000
RAR-E211FEHBL Calefón Rinnai 21 litros Digital TF*GE Blanco	29.000
RAR-E211FEHGN Calefón Rinnai 21 litros Digital TF* GN Plateado	29.000
RAR-E211FEHGL Calefón Rinnai 21 litros Digital TF* GE Plateado	29.000
RAR-E211 FEHPN Calefón Rinnai 21 litros Digital TF* GN Negro	29.000
RAR-E211 FEHPL Calefón Rinnai 21 litros Digital TF* GE Negro	29.000
RAR-210FEHBTB Calefón Rinnai 21 litros Digital TB*GN Blanco	29.000
RAR-210FEHBGLT Calefón Rinnai 21 litros Digita TB*GE Blanco	29.000
RAR-E331FEHBN Calefón Rinnai 32.5 litros Digital TF* GN blanco	45.300
RAR-E331FEHBL Calefón Rinnai 32.5 litros Digital TF* GE Blanco	45.300
RAR-E331FEHGN Calefón Rinnai 32.5 litros Digital TF* GN Plateado	45.300
RAR-E331FEHGL Calefón Rinnai 32.5 litros Digital TF* GE Plateado	45.300
RAR-E331FEHPN Calefón Rinnai 32.5 litros Digital TF* GN Negro	45.300
RAR-E331FEHPL Calefón Rinnai 32.5 litros Digital TF* GE Negro	45.300
RAR-E330FECB Calefón Rinnai 32,5 litros Comercial Industrial Tiro Forzado* Gas Natural	46.143
RAR-E330FECBGLP Calefón Rinnai 32,5 litros Comercial industrial Tiro Forzado* Gas Envasado	46.143

Rinnai



- Diseño compacto y moderno.
- Nuevo Display Digital Led.
- Intercambiador Coil-less
- Quemadores de triple etapa.



RADIADORES



Radiador DINO 350

DINO 500

Armados de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 elementos

1 BLISTER SIN CARGO
por radiador cód. K025



Caldaia

Clan N350

Clan N500

Clan N600

Caldaia

Lux 200



M500 Bimatealico



IPEISA

BROEN N350

BROEN N500

Aluminio
Inyectado

RADIADORES



EUTERMA

221008	Moscú 350	350
221007	Moscú 500	500
221013	Moscú 600	600
221010	Moscú 800	800
221011	Moscú 1200	1200
221012	Moscú 1800	1800
221016	Islandia 500	500

• Radiadores Bimetálicos de Aluminio

BAXI

Pluss erafito

Aluminio inyectado. Frente liso. Terminación mate color grafito

GG501 Alturas 500 mm entre conexiones



Pluss

Aluminio Inyectado. Frente liso.

G301	350 mm entre conexiones
G501	500 mm entre conexiones
G601	600 mm entre conexiones
G701	700 mm entre conexiones
G801	800 mm entre conexiones



TRIANGULAR
líder en Calefacción & Agua Caliente



Diamante **Aluminio & almade acero**

Best

Aluminio Inyectado. Frente aletado.

B301	350 mm entre conexiones
B501	500 mm entre conexiones
B601	600 mm entre conexiones

TRIANGULAR
líder en Calefacción & Agua Caliente



TOALLEROS

Toalleros BAXI

Zeta
blanco

Código	A033	A034	A032	A035	A036
Alturas	800-450 400 mm e/conexiones	800-500 450 mm e/conexiones	800-550 500 mm e/conexiones	1200-500 450 mm e/conexiones	1200-600 550 mm e/conexiones



TRIANGULAR

Líder en Calefacción & Agua Caliente

Zeta BAXI

Cromado

Código	A138	A134	A135
Alturas	800-450 400 mm e/conexiones	800-500 450 mm e/conexiones	1200-500 450 mm e/conexiones



Toallero Dino 800 x 500
450 entre conexiones



D800BM
Blanco mate



D800NM
Negro mate



D800C
Cromado

Toallero Dino 1200 x 500
450 entre conexiones



D120BM
Blanco Mate

D120NM
Negro Mate




TOALLEROS



225052	Luxus 900 color blanco	100
225053	Luxus 900 color cromado	100
225054	Piatto 800 color blanco	450
225055	Piatto 800 color cromado	450
225056	Piatto 1200 color blanco	450
225057	Piatto 1200 color cromado	450

- Doble esmalte epoxi polimerizado.
- Toallero de acero.
- Color Blanco | Cromado.
- Dos modelos y tres alturas disponibles.

225043	Helical 71 (curvo) color blanco	450
225044	Helical 71 (curvo) color blanco	500
225051	Helical 80 (curvo) color blanco	450
2250431	Helical 80 (curvo) color blanco	500
225045	Helical 115 (curvo) color blanco	450
225046	Helical 115 (curvo) color blanco	500
225018	Helical 71 (curvo) color cromado	450
225020	Helical 71 (curvo) color cromado	500
225022	Helical 115 (curvo) color cromado	450
225024	Helical 115 (curvo) color cromado	500



- Doble esmalte epoxi polimerizado.
- Toallero de acero.
- Color Blanco | Cromado.
- Dos alturas disponibles y dos distancias entre conexión.

ACCESORIOS Toalleros y Radiadores

TRIANGULAR
uso en cercha 1/4" x 1/4"

				
A030	A028	A031	A029	A041
Barral para toallero 500 blanco	Par de botones para toallero blanco	Barral para toallero 500 cromado	Par de botones para toallero cromado	Resistencia eléctrica 400w para toallero
Triangular	Triangular	Zeta	Triangular	Triangular



GIACOMINI

Kit para radiador x1
Blister universal + niples y rosetas
+ válvula escuadra y detentor



GIACOMINI

Kit para radiador x 1
Blister universal + niples +
rosetas, kit válvula escuadra
termostatizable + detentor
y cabezal termostático



GIACOMINI

R470FX003
Kit válvula termostatizable
+ detentor + cabezal



GIACOMINI

R705KX113
Juego de válvulas
p/adaptador
(adaptador R179MX014 Incluido)



K025

Kit accesorios universal
p/radiador (Blister)



K028

1 niple + 1 roseta
p/radiadores



GIACOMINI

R175AY001
Floron simple universal

DETENTORES



GIACOMINI

R16X033
Detentor escuadra



GIACOMINI

R29X033
Detentor escuadra
p/adaptador 16



GIACOMINI

R15X033
Detentor recto

VALVULAS



GIACOMINI

R705X013

Válvula manual escuadra



GIACOMINI

R706X013

Válvula manual recta



GIACOMINI

R25X033

Válvula manual escuadra
p/adaptador 16



GIACOMINI

R421X133

Válvula termostatizable
escuadra



GIACOMINI

R422X133

Válvula termostatizable
recta



GIACOMINI

R401X133

Válvula termostatizable
sin volante escuadra



GIACOMINI

R402X133

Válvula termostatizable
sin volante recta



GIACOMINI

R470X001

Cabezal termostático
para radiador

PURGADORES



GIACOMINI

R66AX000

Tapón c/purgador manual 1/8"

R66AX002

Tapón c/purgador manual 3/8"



GIACOMINI

R90X003

Tapón c/purgador manual 1/2"



GIACOMINI

R200X001

Tapón purgador automático
cromado 1" derecho



GIACOMINI

R200X002

Tapón purgador automático
cromado 1" izquierdo

ADITIVOS



GIACOMINI

K375Y021

Aditivo inhibidor especial de
oxidación e incrustaciones.
Sistemas de alta y baja temp. 1 L



GIACOMINI

K382Y001

Aditivo 2 en 1 desfangador
+ protección 1 L

ADAPTADORES



GIACOMINI

Adaptador p/tubo de plástico

GZ179Y032

1/2" X 16

GZ179Y042

1/2" X 18

GZ179Y045

3/4" X 18

TERMOSTATOS DE AMBIENTE



3319468
Sensys HD BLACK



3319467
Sensys HD WHITE



3319643
Sensys NET HD



3318588
Sonda Externa



331916
Sensor Cube



331930
Kit 2 zonas



KLT19
Programable



KLT27 y KLT/2 Salida 220v
WIFI Circular



K480Y001
Electrico 220



KILT25
WIFI vidrio blanco



KLT21
Tactil



KLT23
Botones

TERMOSTATOS DE AMBIENTE



T005
 Digital modulante Cableado
BAXI



T006
 Digital Modulante Inalámbrico
BAXI



TER01
 Digital Estandart
BAXI



T001COMP
 Cronostermostato Digital
 Programable Alimentación 220v
BAXI



TER02
 Digital Programable Cableado
 Alimentación 2 Pilas AAA
BAXI



TER03
 Digital Programable Wireless
 Alimentación 2 Pilas AAA
BAXI



TER04 NEGRO
 Digital Smart WIFI Wireless
 Alimentación 2 Pilas AAA
BAXI



TER04B BLANCO
 Digital Smart WIFI Wireless
 Alimentación 2 Pilas AAA
BAXI



3000289 Digital

EUTERMA



3000281-1 Digital Programable

EUTERMA



3000281 Digital Programable

EUTERMA



3000291 Programable TOUCH

EUTERMA



3000288 Programable Digital Inalámbrico

EUTERMA



3000293 Programable Digital Inalámbrico

EUTERMA

PISO RADINTE, TUBOS y COLECTORES

Tubo PE-X Standard **BAXI**

Código	Descripción	Presentación**
X000200	Pe-x (A) 20 x 1.9 mm	Rollo 300 m
X000250	Pe-x (A) 25 x 2.3 mm	Rollo 100 m
X000320	Pe-x (A) 32 x 2.9 mm	Rollo 50 m
X400252	Pe-x (A) 25 x 2.5 mm	Paquete 20 tiras (4m c/u)
X000001	Pe-x (B) 16 x 2 mm	Rollo 200 m

**Se comercializan únicamente a rollo/paquete cerrado, sin cortes.



TRIANGULAR
Líder en Calefacción & Agua Caliente

Tubo PE-X Evoh con barrera antioxígeno **BAXI**

Código	Descripción	Presentación**
X000162	Pe-x Evoh (A) 16 x 1.8 mm	Rollo 300 m
X000202	Pe-x Evoh (A) 20 x 1.9 mm	Rollo 300 m
X400250	Pe-x Evoh (A) 25 x 2.5 mm	Paquete 20 tiras (4m c/u)
X400320	Pe-x Evoh (A) 32 x 3 mm	Paquete 15 tiras (4m c/u)
X000252	Pe-x Evoh (A) 25 x 2.5 mm	Rollo 100 m
X000323	Pe-x Evoh (A) 32 x 3 mm	Rollo 50 m
X000201	Tijera para Tubo Pe-x	

**Se comercializan únicamente a rollo/paquete cerrado, sin cortes.



Tubo PE-X Evoh pre-aislado **BAXI**

Código	Descripción	Presentación**
XPRES16	Pe-x Evoh pre-aislado 16 x 1.8 mm	Rollo 100 m
XPRES20	Pe-x Evoh pre-aislado 20 x 1.9 mm	Rollo 100 m
XPRES25	Pe-x Evoh pre-aislado 25 x 2.3 mm	Rollo 50 m
XPRES32	Pe-x Evoh pre-aislado 32 x 2.9 mm	Rollo 50 m

**Se comercializan únicamente a rollo cerrado, sin cortes.



TUBO GIACOTHERM ROSSO ITALY



 **GIACOMINI**
Tubo Pert Rosso

R978Y227
con barrera 16x2x600

R978RY028
16x2x400

R978Y256
con barrera 20x2x400

R978GY256
20x2x400

TUBO PEX AL PEX ITALY

 **GIACOMINI**

R999IY222
Con aislacion roja 16x100m

R999IY227
Con aislacion azul 16x100m




SOPORTES PISO RADIANTE



 **GIACOMINI**

K369Y021
Banda perimetral adhesiva
p/instalación de suelo radiante
15x0,8cm - Rollo x 50m



 **GIACOMINI**

R979GY003
Panel aislante EPS con protección.
1450 x 850cm - Poliestireno Negro
T50-H32 Aislación 10mm, p/tubo 16-1,12m2



 **GIACOMINI**

R983Y040
Grapa para fijación de tubo
en panele aislantes - largo 25mm

COLECTORES PREMONTADOS



Bronce

- R553Y002**
2 circuitos
- R553Y003**
3 circuitos
- R553Y004**
4 circuitos
- R553Y005**
5 circuitos
- R553Y006**
6 circuitos
- R553Y007**
7 circuitos



Acero inoxidable

- KPR02**
2 circuitos
- KPR03**
3 circuitos
- KPR04**
4 circuitos
- KPR05**
5 circuitos
- KPR06**
6 circuitos
- KPR07**
7 circuitos
- KPR08**
8 circuitos



COLECTORES CON RACOR INTERMEDIO + RACOR TERMINAL

Incluye: Colector premontado, terminal premontado, racor intermedio y juego de válvulas esféricas 1"

- R553Y002C**
x 2 completo
- R553Y003C**
x 3 completo
- R553Y004C**
x 4 completos
- R553Y005C**
x 5 completo
- R553Y006C**
x 5 completo
- R553Y007C**
x 7 completo



COLECTORES CON RACOR INTERMEDIO + TAPÓN

Incluye: Colector premontado, terminal premontado, tapón para colector con autocierre y juego de válvulas esféricas 1"

- R553Y002C/2**
x 2 completo
- R553Y003C/2**
x 3 completo
- R553Y004C/2**
x 4 completos
- R553Y005C/2**
x 5 completo
- R553Y006C/2**
x 5 completo
- R553Y007C/2**
x 7 completo



CAJAS PARA COLECTORES

Caja plegable

- KCC400**
400x450x110mm
- KCC600**
400x450x110mm
- KCC800**
400x450x110mm



COLECTORES MODULARES



R585MY105

Medio c/válvula manual 16xDN25

R585TY105

Extremo c/válvula manual 1"x16xDN25



R580MY005

Medio liso s/detentor 16xDN25

R580TY005

Extremo liso s/detentor 1"x16xDN25

R580MY006

Medio liso s/detentor 32xDN18

R580TY006

Extremos liso s/detentor 1"x18xDN32



R53SMY006

Medio c/detentor 32xDN18

R53STY006

Extremo c/detentor 1"x32xDN18



R53VMY006

Medio c/válvula termostatizable
32xDN18

R53VTY006

Extremo c/válvula termostatizable
1"x32xDN18



**Colector moduable con
válvula termostatizable**

R583Y062

1"x 18 (2 circuitos)

R583Y063

1" X 18 (3 circuitos)

VÁLVULAS DE ZONA



R291Y004

2 vías - termostatizable 3/4



R291Y005

2 vías - termostatizable 1"



R292Y005

3 vías - termostatizable 1"



R193Y011

Enlace excéntrico
para válvula de zona

VÁLVULAS ESFÉRICAS



 **GIACOMINI**

R259Y005

Válvula MH acabado latón 3/4"



 **GIACOMINI**

R859KY007

Kit 2 válvulas MH 1" mariposa Azul y Rojo



 **GIACOMINI**

R789X007

Válvula escuadra MH acabado cromo 3/4"



KVE1

Juego de Válvulas 90 1"
mariposa azul y rojo
con termómetro



KVR1

Juego de Válvulas rectas 1"
mariposa azul y rojo
con termómetro (copia)

CABEZALES



 **GIACOMINI**

R478X221

Eléctrico (NA) 220V



 **GIACOMINI**

R473X221

Eléctrico (NC) 220V



KCPC

Eléctrico para colector
acero inoxidable
M30x1.5



 **GIACOMINI**

R453Y002

Anillo para fijación de cabezal
electrotérmico R473/M o R478/M en
válvula termostatizable, colector

MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN



AUT2Z
 2 zonas
AUT4Z
 4 zonas

RACORDS



R554IY005
 Terminal c/purgador
 y descarga corto 1"



KRT1
 Juego de racord terminal para
 colector inox azul/rojo



R554DY005
 Intermedio c/purgador,
 descarga y termómetro 1"



R592DY005
 Tapón c/autocierre 1"

ADAPTADORES



R178X036
 Adaptador p/tubo de cobre
 (Valv. Zona 3 Vias) 18 x 18



Adaptador p/tubo plástico

R179MX026
 18 x (20x2)
R179MX024
 18 x (16x2)

R179MX014
 16 x (16x2)
R179MX020
 16 x (20x2)



KAD3416
 Adaptador p/tubo plástico 3/4" x 16
KAD3420
 Adaptador p/tubo plástico 3/4" x 20



Racor recto de enlace

R560RY007
 p/adaptador 16
R560RY008
 p/adaptador 18



Racor recto p/tubo plástico

R187FX048
 Hembra 1/2" x (16x2)
R187MX048
 Macho 1/2" x (16x2)

R187MX062
 Macho 1/2" x (20x2)
R187MX096
 Macho 3/4" x (20x2)



R612Y003
 Grifo de esfera con conexión
 macho - base adaptador 1/2" x 16

SOPORTE



R588Y001

Para colector premontado 1"

R588DY001

Para colector premontado 32

R583Y005

Para colector modular

CURVA



KCT16

Para tubo de 16 mm

KCT20

Para tubo de 20 mm

TUBOS REDUCCIÓN



R593DY004

Con autocierre 1" a 1/2"

R593DY005

Con autocierre 1" a 3/4"

ADITIVOS



K376Y001

Aditivo fluidificante p/cemento x 10L



K382Y001

Aditivo 2 en 1
desfangador + protección 1L



K375Y021

Aditivo inhibidor especial de oxidación
e incrustaciones, para sistemas de alta
y baja temperatura 1L

HERRAMIENTAS



R865Y001

Desenrollador de tubo



R131Y003

Llave fija para adaptadores 16 y 18

R131Y004

Llave especial para adaptadores
R178 y R179 para 18 y 1

FITTING GIACOQUEST - TUBOS



GIACOQUEST PEX CON BARRERA EN ROLLO

GZ996Y103
1/2" x 100m

GZ996Y105
3/4" x 100m

GZ996Y106
1" x 50m



GIACOQUEST PEX CON BARRERA EN TIRAS

GZ996Y253
1/2" x 4m

GZ996Y255
3/4" x 4m

GZ996Y256
1" x 4m



GIACOQUEST PEX NEUTRO EN ROLLO

GZ996Y003
1/2" x 100m

GZ996Y005
3/4" x 100m

GZ996Y006
1" x 50m



GIACOQUEST PEX NEUTRO EN TIRAS

GZ996Y203
1/2" x 4m

GZ996Y205
3/4" x 4m

GZ996Y206
1" x 4m

RACOR RECTO



Racor recto

GZ102Y003
1/2"

GZ102Y004
3/4"

GZ102Y005
1"



Con reducción

GZ103Y004
3/4" x 1/2"

GZ103Y005
1" x 1/2"

GZ103Y006
1" x 3/4"



Con rosca hembra

GZ109Y033
1/2" x rosca hembra 1/2"

GZ109Y034
3/4" x rosca hembra 1/2"

GZ109Y044
3/4" x rosca hembra 3/4"

GZ109Y045
1" x rosca hembra 3/4"

GZ109Y055
1" x rosca hembra 1"



Con rosca macho

GZ107Y033
1/2" x rosca macho 1/2"

GZ107Y034
3/4" x rosca macho 1/2"

GZ107Y035
1" x rosca macho 1/2"

GZ107Y043
1/2" x rosca macho 3/4"

GZ107Y044
3/4" x rosca macho 3/4"

GZ107Y045
1" x rosca macho 3/4"

GZ107Y054
3/4" x rosca macho 1"

GZ107Y055
1" x rosca macho 1"

RACOR CURVO 90°



 **GIACOMINI**

GZ122Y003
1/2"

GZ122Y004
3/4"

GZ122Y005
1"



 **GIACOMINI**

Con rosca macho

GZ127Y003
1/2" x rosca macho 1/2"

GZ127Y043
1/2" x rosca macho 3/4"

GZ127Y044
3/4" x rosca macho 3/4"

GZ127Y045
1" x rosca macho 3/4"

GZ127Y055
1" x rosca macho 1"



 **GIACOMINI**

Con rosca hembra

GZ129Y033
1/2" x rosca hembra 1/2"

GZ129Y034
3/4" x rosca hembra 1/2"

GZ129Y044
3/4" x rosca hembra 3/4"

GZ129Y045
1" x rosca hembra 3/4"

GZ129Y055
1" x rosca hembra 1"



 **GIACOMINI**

Con rosca hembra y fijación

GZ139Y003
1/2" x rosca hembra 1/2"

GZ139Y004
3/4" x rosca hembra 1/2"

GZ139Y044
3/4" x rosca hembra 3/4"

GGZ139Y045
1" x rosca hembra 3/4"

RACOR TEE



 **GIACOMINI**

GZ150Y003
1/2"

GZ150Y004
3/4"

GZ150Y005
1"



 **GIACOMINI**

Con reducción

GZ151Y009
1/2" x 3/4" x 1/2"

GZ151Y014
3/4" x 1/2" x 1/2"

GZ151Y015
3/4" x 1/2" x 3/4"

GZ151Y016
3/4" x 3/4" x 1/2"

GZ151Y017
3/4" x 1" x 3/4"

GZ151Y023
1" x 1/2" x 1"

GZ151Y025
1" x 3/4" x 3/4"

GZ151Y026
1" x 3/4" x 1"



 **GIACOMINI**

Con rosca macho

GZ153Y033
1/2" x 1/2" x 1/2"

GZ153Y034
3/4" x 1/2" x 3/4"



 **GIACOMINI**

Con rosca hembra

GZ154Y033
1/2" x 1/2" x 1/2"

GZ154Y034
3/4" x 1/2" x 3/4"

GZ154Y035
1" x 1/2" x 1"

GZ154Y045
1" x 3/4" x 1"

ANILLOS



 **GIACOMINI**

GZ61Y003
1/2"

GZ61Y005
3/4"

GZ61Y006
1"

VÁLVULA ESFÉRICA



 **GIACOMINI**

GZ651Y003
1/2"

GZ651Y004
3/4"

GZ651Y005
1"

TAPÓN



 **GIACOMINI**

GZ165Y003
1/2"

GZ165Y004
3/4"

GZ165Y005
1"

HERRAMIENTAS



 **GIACOMINI**

GZ200Y005
Pinza 1"



 **GIACOMINI**

GZ200Y203
Pinza angulada corta 1/2"
GZ200Y205
Pinza angulada corta 3/4"



 **GIACOMINI**

GZ201Y001
Tenaza corta anillos



The home of sustainable comfort



CLIMATIZACIÓN



The home of sustainable comfort



CLIMATIZACIÓN



25 años
Trabajando
con los
mejores



The home of sustainable comfort



CLIMATIZACIÓN



The home of sustainable comfort



CLIMATIZACIÓN



CLIMATIZACIÓN